


스크랩마스터 DB서버 접속 진단 매뉴얼


스크랩마스터 사용PC에서 [Telnet://222.231.4.2:80](telnet://222.231.4.2:80) 접속을 시도하여 진단합니다.

1. Telnet 프로그램 설치


1) 윈도우에서 “윈도우키+R키”를 눌러 실행창을 열고 “cmd”를 타이핑 후 확인버튼을 클릭합니다.



2) 아래와 같이 검은 화면의 cmd창이 열립니다.




3) cmd창에 **pkgmgr /iu:"TelnetClient"** 문장을 복사한 후(따옴표 포함) 마우스 우클릭하여 붙여넣기 한 후 Enter키를 누르면 바로 설치가 됩니다.



2. Telnet 프로그램으로 이전할 스크랩마스터 DB서버에 접속 여부를 확인

1) 아래와 같이 cmd창에 **telnet 222.231.4.2 80** 문장을 복사한 후(따옴표 없음) 마우스 우클릭하여 붙여넣기한 후 Enter키를 누르면 접속결과가 나옵니다.




```

관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\dahami>pkgmgr /iu:"TelnetClient"

C:\Users\dahami>telnet 222.231.4.2 80
    
```


결과1) 접속 가능한 경우 - 아래와 같이 표시되었던 글자가 사라지고, _커서만 깜박이면 접속된 것입니다. 서버이전 후에도 관련 문제 없이 스크랩마스터를 이용하실 수 있습니다.



```

텔넷 222.231.4.2
    
```

결과2) 접속 불가능한 경우 - 아래와 같이 “연결 대상 222.231.4.2...”가 표시되며 연결을 시도하다가, 시간이 경과된 후 “호스트에 연결할 수 없습니다. 포트 80: 연결하지 못했습니다.”로 표시되거나, 접속하지 못했다는 내용의 다른 메시지가 표시되면, 접속이 불가능한 것입니다.



```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\cwp>telnet 222.231.4.2 80
연결 대상 222.231.4.2...호스트에 연결할 수 없습니다. 포트 80: 연결하지 못했습니다.
C:\Users\cwp>
    
```

3. 접속이 불가능한 경우 사용하시는 PC의 네트워크 보안담당자를 통해 방화벽에서 아래 내용을 허용하시면 됩니다.

-----[방화벽에 허용 요망 내용]-----

a) 서비스(서버)ip : 222.231.4.2 (또는 도메인 sm3.scrapmaster.co.kr)

※ 기존 서비스(서버)ip : 222.122.26.135 (sm3.scrapmaster.co.kr)

b) 서비스port : TCP 80

c) 서비스방향 : (고객측에서) Out 방향

문의는 (주)다ahami커뮤니케이션즈 기술개발연구소 박창원 선임에게 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.

(전화 02) 593-4174(내선409), 메일 vision76@dahami.com)

감사합니다.